

# LAVATEX AC

## DETERGENTE ÁCIDO UMECTANTE PARA ROUPAS

#### Finalidade de uso:

MERCOTECH LAVATEX AC é um eficaz agente umectante para pré-lavagem e remoção de óleos, gorduras e outras sujidades graxas em geral. Os componentes de sua formulação agem degradando as cadeias graxas e posteriormente solubilizando-as.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO: Incolor COR: ODOR: Característico pH (1%): 1,5 a 2,5 DENSIDADE (25°C, g/cm³): 1.08 a 1.11

## **INSTRUÇÕES DE USO:**

Utilizar de 5 a 10 ml de LAVATEX AC por kilo de roupa seca, deixando agir por cerca de 15 a 20 minutos com nível baixo de água. È fundamental que a água do processo esteja a uma temperatura média de 60°C. Após este processo desprezar a solução de lavagem e proceder a lavagem final com Mercotech Aditiv ou Mercotech 1000.

#### **COMPOSIÇÃO:**

Tensoativos não iônicos, solvente, acidulante e veículo.

#### PRINCÍPIO ATIVO:

Associação de tensoativos e solvente.

#### **ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

## ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

## PRECAUÇÕES DE USO:

- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
- PRECAUÇÕES: CUIDADO: perigosa sua ingestão. Não ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio Evite inalação e contato com o produto. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o serviço de saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rotulo ou a embalagem do produto. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e em local ventilado. Não misturar com outros produtos. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante aplicação.
- ADVERTÊNCIAS: Mantenha o produto em sua embalagem original. Abra a embalagem utilizando sempre os EPI'S indicados (luvas, botas e óculos protetores). Nunca reutilize a embalagem vazia.

### EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

### **REGULAMENTAÇÕES PERTINENTES:**

AFE/MS: 3.02747-0

#### Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,64 kg) Bombona plástica de 20L (22,9 kg)

Prazo de Validade: 24 meses

Responsável Técnico: Miller Morais de Oliveira CRF/MG: 15252

Cód: 30/LV Revisão V 12/06/2017